

قابل توجه مراجعین محترم سی تی اسکن با تزریق دارو

۱- ساعت ۷ شب شام ساده میل نمایند .

۲- تا ساعت ۱۲ شب آب و مایعات میل شود . نیمه شب به بعد چیزی نخورید .

۳- در صورتیکه سابقه حساسیت به دارو ، غذا آسم یا هر گونه بیماری قلبی و عروقی و غیره دارید به مسئول بخش اطلاع دهید

۴- اطلاعات بیماری خود از قبیل عکس و سونوگرافی و غیره را در روز عکس برداری با خود همراه داشته باشید .

۵- داروی تزریقی ، سرنگ و سر سوزن تجویز شده توسط رادیولوژیست را همراه داشته باشید .

۶- صبح ناشتا ساعت ۸/۳۰ صبح همراه با یک نفر در تاریخ مشخص شده به رادیولوژی مراجعه نمایید .

۷- در صورت داشتن قند خون و استفاده از قرص متفورمین به پزشک و مسئول پذیرش اطلاع دهید .

۸- بیماران دیابتی بایستی از دو روز قبل از انجام سی تی اسکن قرص متفورمین را قطع کرده و تا دو روز بعد ، از خوردن آن خودداری نمایند .

۹- ادامه داروها طبق دستور پزشک معالج مصرف گردد .

۱۰- در صورت داشتن سابقه حساسیت و آسم و ، طبق نظر و صلاحدید پزشک رادیولوژیست ، پرتوکل ضد حساسیت جهت بیمار اجرا می گردد .